



**BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.**  
Most – Komořany č. p. 178, Most 434 03

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Výrobce: **BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.**  
Most-Komořany 178, 434 03 Most

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

**Beton pevnostních tříd C 12/15 a vyšší**  
pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb

typ: **Beton pevnostní třídy dle STO č. 010-035325**  
**C 12/15 - X0**  
**C 16/20 - X0, XC1, XC2**  
**C 20/25 - X0, XC1, XC2, XC3**  
**C 25/30 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2\***  
**C 30/37 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XA1, XA2\*, XA3\***  
\* Betony XA2, XA3 nejsou určeny do prostředí vyvolaném množstvím vody  $SO_4^{2-}$  a prostředím  $CO_2$  agresivním

z betonárny: **Komořany**

určený pro použití v konstrukcích z prostého, železového a předpjatého betonu splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., konkretizované Stavebním technickým osvědčením č. 010-035325, vydaným Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p., autorizovanou osobou 204.

Naše firma přijala opatření v úrovni vlastního systému řízení výroby, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. s použitím následujících dokladů:


- **Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2015/010-035328, vydaný dne 2015-08-10 Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p., Autorizovanou osobou 204, pobočka 0100 Praha, Prosecká 76a, 190 00 Praha 9.**

V Mostě dne 10. 8. 2015

**BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.**



Most - Komořany 178, PSČ 434 03  
IČ: 402 33 529 / DIČ: CZ 402 33 529  
www.banskakomorany.cz

  
Ing. Vojtěch Šmíd,  
Prokurista a ředitel společnosti

Fakturační adresa: **BĀŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o., Most - Komořany č. p. 178, Most 434 03**  
Registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1597 IČ: 402 33 529, DIČ: CZ 402 33 529  
Bankovní spojení: Komerční banka Most, č.ú. 455 248 491 / 0100  
e-mail: [sekretariat@banskakomorany.cz](mailto:sekretariat@banskakomorany.cz)  
web: [www.banskakomorany.cz](http://www.banskakomorany.cz)